



0140301 Zigbee 2-Draht Universal-Drehdimmer

- Universell: Phasenanschnitts- und Phasenabschnittssteuerung
- Kompatibel mit den meisten Zigbee-betriebenen Systemen wie Philips Hue und Homey
- Zigbee 3.0-Protokoll

idinio

Mit dem Smart Idinio Zigbee Dimmer können Sie die Helligkeit Ihrer Lampen (intelligente und normale) ganz einfach einschalten oder anpassen und das perfekte Licht für jede Gelegenheit schaffen.

Machen Sie Ihre normalen Leuchten mit dem Idinio Zigbee Dimmer smart und erstellen Sie einen Zeitplan für das automatische Einschalten der Lichter. Der Dimmer ist mit den meisten Zigbee-betriebenen Systemen, wie Philips Hue und Homey, kompatibel und kann dank des integrierten Zigbee 3.0-Protokolls zu diesen Systemen hinzugefügt werden.

Der Dimmer erkennt automatisch die Art der Last und verfügt über einen Schalter, mit dem man zwischen Vor- und Nachlauf wählen kann. Außerdem ist die Mindesthelligkeit einstellbar, und der Dimmer speichert die letzte Dimmeinstellung.

Außerdem ist der Dimmer gegen Überhitzung und Überlastung geschützt, und für die Installation ist kein Nullleiter erforderlich. Der Dimmer ist kompatibel mit anderen Universalrahmen (z.B. Jung, Busch Jäger, Girå, Berker und Merten) und lässt sich aufgrund seiner geringen Einbautiefe perfekt in handelsübliche europäische Unterputzdosen einbauen.

Das Produkt wird mit verschiedenen Adaptern geliefert, so dass es für die meisten Abdeckungen und Knöpfe in Europa perfekt passt.

Allgemeine Eigenschaften

Marke

Idinio

Kollektion

Zigbee Kollektion

Konformitätszertifikate	CE
Sprache Bedienungsanleitung	Dutch, English, French, German, Spanish
Packungsinhalt	Schnellstart-Anleitung, Adapter für Wandplatten
Warenverfügbarkeit	Nicht mehr lieferbar
Garantie	2-Jahre

[Smart-Home] Dimmen und Schalten

Kompatibel mit	2-Draht-Systeme
Mindesttiefe der eingebauten Installationsbox	27 mm
Passend für europäische Einbaudosen	Ja
Passend für europäische Rahmen- und Schalterabmessungen	Ja
Neutralleiter erforderlich	Nein

Smart-Home

Anwendungsbereich	innen
Kompatibel mit dem Betriebssystem	Android, iOS
Funktionsweise	Manuell, App, Rede
Smart-Home-Kategorie	Intelligentes Dimmen und Schalten
SmartHome-Plattform	Athom Homey, Philips Hue
Smart-Home-Protokoll	ZigBee
Ein/Aus Schalter	Ja
Reset-Knopf	Ja

Elektrische Kenndaten

Nennspannung	220 — 240 V
Spannungstyp	AC
Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Nennstrom	1130 — 1130 mA
Schutzklasse	II
Dimm Art	Phasenanschnitt dimmbar, Phasenabschnitt dimmbar
Standby-Leistungsaufnahme	0,7 W
Netzwerk-Standby-Stromversorgung	0,5 W

Leistungskennndaten

Betriebstemperatur	-10 — 40 °C
Max. Last LED (VA)	250 VA

Max. LED-Last (@PF 0.5)	125 W
Max. LED-Last (@PF 0.9)	225 W
Max. Last INC/HAL (W)	250 W

Mechanische Kenndaten

Artikel Länge	70 mm
Abmessung der Artikelbreite	70 mm
Abmessung der Artikelhöhe	45 mm
Nettogewicht des Artikels	70 g
Gehäusematerial	Aluminium, Polycarbonat (PC)
Gehäusefarbe	Schwarz, Rot

Logistike Kenndaten

Einzelverpackung-Länge	8,5 cm
Einzelverpackung-Breite	6 cm
Einzelverpackung-Höhe	12 cm
Einzelverpackung-Bruttogewicht	100 g
EAN Produkt	8720604302219
Innenkarton-Länge	44 cm
Innenkarton-Breite	18,5 cm
Innenkarton-Höhe	7,1 cm
Menge im Innenkarton	10
EAN Innenkarton 1	8720604302226
Innenkarton-Bruttogewicht	1,17 kg
Umkarton-Länge	40 cm
Umkarton-Breite	38 cm
Umkarton-Höhe	47 cm
CBM-Umkarton	0,07144 m ³
Menge im Umkarton	100
Umkarton-Bruttogewicht	12,35 kg
Statistische Warennummer	8536508090

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website: www.shada.nl/de/p/0140301