



0600759 Tubo LED - T8 150cm G13 20W 3400lm 4000K Ópalo 130°

- Vidrio protegido con película PET
- Luz blanca neutra (4000 K)
- Larga vida útil

El Tubo LED TL ofrece una distribución uniforme de la luz y es inastillable gracias al revestimiento de seguridad PET. Perfecto para oficinas, garajes y sótanos.

El tubo emite una luz blanca neutra y no parpadea. Además, el tubo es eficiente energéticamente y tiene una larga vida útil.

LED's light

La luz es fácil de instalar en luminarias y viene con un cebador.

C

Información General

Marca	LED's light
Colección	Funcional
Certificados de conformidad	CE
Estado del PLC	Eliminación progresiva
Garantía	2 años

Datos Fotométricos

Lumen total	3400 lm
Eficacia de la lámpara	170
Potencia luminosa equivalente	60 W
Temperatura de color	4000 K
Descripción del color	Blanco neutro
Índice de reproducción cromática	80

Ángulo del haz de luz	130 °
Sin parpadeo	Sí

Datos Eléctricos

Consumo de energía	20 W
Tensión nominal	220 — 240 V
Tipo de tensión	AC
Frecuencia de entrada	50/60 Hz
Corriente nominal	100 — 100 mA
Clase de protección	II
Tipo de equipo de control	Driver integrado
Tipo de regulación	No regulable
Tipo de chip LED	SMD 2835
Cantidad de chips LED	85

Rendimiento

Clasificación IP	IP20
Tiempo de vida nominal L70/B50 a 25 C	50000 h
Temperatura de funcionamiento	-10 — 45 °C
Clase energética [UE 874/2012]	A++
Clase energética [UE 2019/2015]	C

Datos Mecánicos

Artículo length	1500 mm
Dimensión del diámetro del artículo	29 mm
Peso neto del artículo	320 g
Material de la carcasa	Polycarbonato (PC)
Carcasa de color	Blanco
Material del difusor	Polycarbonato (PC)
Acabado del difusor	Ópalo
Designación de la lámpara	T8
Casquillo de la lámpara	G13
Forma de la lámpara	Tubo
Enchufe	G13
Tipo de cristal/cubierta	Ópalo

Datos Logísticos

Dimensión del embalaje individual longitud	157 cm
Dimensión individual del embalaje anchura	4 cm
Dimensión del embalaje individual altura	4 cm
Peso bruto del embalaje individual	440 g
EAN Producto	8719323785328
Peso del material de papel del embalaje individual	100 g
Peso del material plástico del embalaje individual	6 g
Dimensión de la caja principal longitud	158 cm
Dimensión de la caja principal anchura	19 cm
Dimensión de la caja principal altura	20 cm
Caja principal CBM	0,06004 m ³
Cantidad en la caja principal	25
Peso bruto de la caja principal	11,75 kg
Peso del material de papel de la caja principal	3340 g
Peso del material plástico de la caja principal	150 g
País de origen	CN
HS-Code	8539520000

Ver en el sitio web: www.shada.nl/es/p/0600759