



2400209 Unterbauleuchte - 1x18W 120cm 1900lm 4000K IP20

- 106 Lm/W
- neutralweißes Licht
- Lange Lebensdauer durch austauschbare Rohr

Die LED-Lichtleiste ist perfekt für den Einsatz in Heimwerkerräumen, Büros, Kellern und (großen) Lagerräumen.

Die Röhre kann entfernt und ersetzt werden (durch Artikel 600740_01), wodurch eine lange Lebensdauer gewährleistet wird. Die Röhre hat eine spezielle Schicht, die sicherstellt, dass sie nicht zerspringt, wenn sie auf den Boden fällt, und hat eine T8-Befestigung.

Die Röhre gibt ein neutralweißes Licht ab und hat einen breiten Abstrahlwinkel.

LED's light

F

Allgemeine Eigenschaften

Marke	LED's light
Kollektion	Funktionell
Konformitätszertifikate	CE
Sprache Bedienungsanleitung	Dutch, English, French, German, Spanish
Packungsinhalt	Mehrsprachige Bedienungsanleitung, Schrauben und Stopfen
Warenverfügbarkeit	Aktiv
Garantie	2-Jahre

Lichttechnische Kenndaten

Lumen gesamt	1900 lm
Lumen nutzbar (gerichtet)	1900 lm
Spezifischer Lampenlichtstrom	106
Farbtemperatur	4000 K
Farbbeschreibung	neutralweiß
Farbwiedergabeindex	80
Abstrahlwinkel	120 °
Flackerfrei	Ja

Elektrische Kenndaten

Energieverbrauch	18 W
Nennspannung	220 — 240 V
Spannungstyp	AC
Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Nennstrom	151 — 151 mA
Schutzklasse	II
Vorschaltgerätetyp	IC-Treiber
Montage des Vorschaltgeräts	Auf PCB
Dimm Art	Nicht dimmbar
LED-Chip-Typ	SMD 2835
Anzahl der LED-Chips	72

Leistungskennndaten

IP Schutzartgrad	IP20
Nennlebensdauer L70/B50 bei 25 C	25000 h
Betriebstemperatur	-20 — 45 °C
Energieklasse [EU 874/2015]	A++
Energieklasse [EU 2019/2015]	F

Mechanische Kenndaten

Mit Lampe	Nein
Geeignet für Leuchten Anzahl	1
Artikel Länge	1200 mm
Abmessung der Artikelbreite	35 mm
Abmessung der Artikelhöhe	50 mm
Nettogewicht des Artikels	560 g

Gehäusematerial	Eisen
Gehäusefarbe	Weiß
Diffusor Material	Glas
Diffusor Veredelung	Opal
Lampensockel	G13

Logistike Kenndaten

Einzelverpackung-Länge	122,5 cm
Einzelverpackung-Breite	3 cm
Einzelverpackung-Höhe	5,5 cm
Einzelverpackung-Bruttogewicht	576 g
EAN Produkt	8718692545052
Einzelverpackungsgewicht (Pappe)	10 g
Einzelverpackungsgewicht (Kunststoff)	6 g
Umkarton-Länge	124 cm
Umkarton-Breite	24 cm
Umkarton-Höhe	18 cm
CBM-Umkarton	0,053568 m ³
Menge im Umkarton	20
Umkarton-Bruttogewicht	12,2 kg
Umkarton Gewicht (Pappe)	820 g
Umkarton Gewicht (Kunststoff)	160 g
Menge auf EU-Palette	540
Herkunftsland	CN
Statistische Warennummer	9405114090

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website: www.shada.nl/de/p/2400209